



ПМ 69240041000109788044 05.03.2024г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по
Тверской области)**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском
городском округе Тверской области
ул. Ленина 32/2, г. Кашин, Тверская область, 171640, телефон/факс 2-00-44

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» марта 2024г., 12 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: МБОУ Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза А.В.Алелюхина
ИНН6910011541 ОГРН1026901672170

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 171470 Тверская область, Кесовогорский муниципальный округ, пгт. Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2, пгт Кесова Гора, ул. Экспериментальная, д.2

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «13» марта 2024г.
по 20» марта 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита.

с «13» марта 2024 г.

по «20» марта 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения лабораторных испытаний.

с «13» марта 2024 г.

по «20» марта 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Слепневой Мариной Викторовной, главным специалистом-экспертом

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты :

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Кудрявцев Сергей Николаевич- помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБОУ Кесовогорской СОШ Ляшова С.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, отбор проб, испытания, истребования документов.

2) _____

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «13» марта 2024 г.

по «20» марта 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: устав предприятия, лицензия на образовательную деятельность, ЛМК, сопроводительные документы на пищевую продукцию, примерное десятидневное меню, ведомость контроля за рационом питания и др. (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кесовогорская СОШ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией №50 от 29 июля 2020г., серия 69Л01 № 0002429, выданной Министерством Тверской области.

Обучение в МБОУ Кесовогорская СОШ проводится в одну смену. МБОУ Кесовогорская СОШ осуществляет свою деятельность по двум адресам: пгт. Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2 (основное здание школы) и пгт. Кесова Гора, ул. Экспериментальная, д.1 (здание, в котором функционирует две подготовительные группы и три 1-х класса-начальная школа).

На момент проведения профилактического визита в МБОУ Кесовогорская СОШ (пгт. Кесова Гора, ул. Ленинградская, д. 2) функционирует 33 учебных класса, со 2-го по 11 классы. Списочный состав детей -475 человек.

А по адресу пгт. Кесова Гора, ул. Экспериментальная, Д.1 функционирует три 1-х класса и две подготовительные группы. Списочный состав детей 59 первоклашек и 32 пред школьника. Количество сотрудников 117 человек, все сотрудники обеспечены санитарными книжками установленного образца.

Территория МБОУ Кесовогорская СОШ оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором. На территории школы по адресу пгт Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2 выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона.

Территория МБОУ Кесовогорской СОШ по адресу пгт Кесова Гора, ул. Экспериментальная, д.1 зонирована: имеется игровая и хозяйственная зоны. Игровая включает в себя игровые площадки индивидуальные для каждой группы.

На территориях по обоим адресам МБОУ Кесовогорская СОШ оборудованы площадки с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадках установлены контейнеры.

Основное здание МБОУ Кесовогорская СОШ отдельно стоящее, типовое, кирпичное, 2-х этажное, построено в 1956г., в 1957г. к зданию школы пристроен 2-ой корпус и в 2008г. 3-ий корпус.

В набор помещений МБОУ Кесовогорская СОШ входят 33 учебных кабинета, из них 9 кабинетов для начальных классов.

На первом этаже располагаются: вестибюль, гардероб, 5 учебных кабинетов для начальных классов, кабинет математики, три кабинета русского языка, кабинет биологии, два кабинета английского языка, актовый зал, спортивный зал, санузлы отдельные для мальчиков и девочек, пищеблок, складские помещения.

На втором этаже расположены: 4 кабинета для начальных классов, два кабинета истории, один кабинет физики, два кабинета математики, кабинет ИЦШ, кабинет географии, кабинет химии, кабинет информатики, туалеты отдельные для мальчиков и девочек, административные кабинеты, бухгалтерия, актовый зал.

Здание начальной школы по адресу пгт. Кесова Гора, ул. Экспериментальная, д.1 отдельно стоящее, одноэтажное.

В данном здании функционирует две подготовительные группы и три 1-х класса.

В набор помещений входят: 2 групповые ячейки, кабинет логопеда, музыкальный зал, пищеблок, прачечная, обеденный зал для приема пищи обучающихся 1-х классов и три учебных кабинета для первых классов.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная комната (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая комната (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной.

Здания МБОУ Кесовогорская СОШ оборудованы системами холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. Источниками горячего водоснабжения являются электрические водонагреватели, установленные на пищеблоке основного здания школы и на пищеблоке в буфетных и туалетах по адресу ул. Экспериментальная, д.1 с разводкой по сети.

Освещение помещений естественное и искусственное, для искусственного помещения используются люминесцентные лампы и светодиодные светильники.

Питание обучающихся со 2-го по 11-е классы МБОУ Кесовогорская СОШ организовано в школьной столовой, для обучающихся 1-ых классов в обеденном зале здании ул. Экспериментальная, д.1.

Пищеблок работает на производственном сырье и имеет следующий набор помещений: обеденный зал на 170 посадочных мест, горячий цех с выделенными отдельными рабочими зонами для обработки сырых и готовых продуктов, выпечки и холодных закусок, моечная для мытья столовой посуды, моечная для мытья кухонной посуды, складские помещения, административно-бытовые помещения.

Обеденные залы оборудованы столовой мебелью (столами, стульями).

В горячем цехе установлены: 9 производственных столов для сырых и готовых продуктов, 2 мясорубки, 3 четырехконфорочная электроплиты, жарочный шкаф, 3 моечных ванны для обработки сырья, раковина для мытья рук.

Питание детей подготовительных групп организовано 3-х разовое: завтрак, обед и полдник. Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке здания ул. Экспериментальной, д.1. Пищеблок работает на производственном сырье.

Питание детей для подготовительных групп организовано в помещениях групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях.

В состав помещений пищеблока входят: горячий цех с выделенными зонами для сырых и готовых продуктов, складские помещения для хранения пищевых продуктов. В горячем цехе установлена одна четырехконфорочная плита, жарочный шкаф, производственные столы для сырой и готовой продукции, электромясорубка для сырых продуктов, электромясорубка для вареных продуктов, ванна для обработки сырья, раковина для мытья рук. Для хранения продуктов имеются два складских помещения, оборудованные стеллажами.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях полы имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинсекцию, а именно: в МБОУ Кесовогорская СОШ (пгт. Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2) в туалете для мальчиков нарушено напольное покрытие (плитка) местами имеются сколы, в холле на первом этаже около туалетов нарушено напольное покрытие (плитка) местами имеются сколы, у входной двери для первого и третьего корпусов нарушено напольное покрытие (плитка) местами отсутствует и имеются сколы, в холле третьего корпуса на плитке имеются сколы, в помещении для холодильников нарушено напольное покрытие (плитка) местами имеются трещины и сколы.

2. В нарушении п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях на стенах и потолках имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в МБОУ Кесовогорская СОШ (пгт. Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2) в холле 2-го этажа на потолке имеются следы протеканий, отслоения краски, на стенах трещины, в кабинете истории и обществознания №12 на потолке имеются следы протеканий, в кабинете истории и обществознания №18 на стене имеется трещина, в кабинете математики №22 на потолке имеются

следы протеканий, на стене около окна имеется трещина, в холле 2-го этажа около кабинета математики №24 на стене около двери имеется трещина, в кабинете биологии №15 на стенах имеются трещины краски, в раздевалке для детей перед спортивным залом на стенах имеются отслоения краски, на потолке следы протеканий, в спортивном зале на стенах имеются отслоения краски большими кусками; в здании ул. Экспериментальной, д.1 в коридоре около столовой на потолке имеется отслоение краски.

3. В нарушение п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи на момент проведения профилактического в здании по ул. Экспериментальной, д.1 в дошкольной группе «Сказка» и «Солнечный лучик» в туалетах унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.

4. В нарушение п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент профилактического визита в здании по ул. Экспериментальная, д.1 в дошкольной группе «Солнечный лучик» при организации питьевого режима отсутствовали отдельно промаркированные подносы для чистой и использованной посуды, либо промаркированная емкость для одноразовой посуды (стаканчики) и отдельная посуда (стаканчики, кружки) для питья детей.

5. В нарушении п. 161 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по протоколу лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области № 3/1283-1285 от 14.03.2024г, в учебном кабинете №19 (иностранный язык) коэффициент пульсации освещенности составляет 20.6% при ПДУ не более 10, что не соответствует гигиеническим нормативам.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения к протоколам лабораторных исследований.

Протокол испытаний №3/1301 от 14.03.2024г. с экспертным заключением №3/1301 от 14.03.2024г., протокол испытаний №3/1304-1306 от 15.03.2024г. с экспертным заключением №3/1304-1306 от 15.03.2024г., протокол испытаний № 3/1277-1282 от 14.03.2024г. с экспертным заключением №3/1277-1282 от 14.03.2024г., протокол испытаний №3/1303 от 18.03.2024г. с экспертным заключением № 3/1303 от 18.03.2023г., протокол испытаний № 3/1302 от 18.03.2024г. с экспертным заключением №3/1302 от 18.03.2024г., протокол испытаний №3/1283-1285 от 14.03.2024г. с экспертным заключением № 3/1283-1285 от 14.03.2024г. и фотоматериалы.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Слепнева М.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

*для направления заматрицы сведений с уведомлением
№ 69-03-11/23-444-2024 от 20.03.2024г.*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской
области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в
Кашинском городском округе Тверской области
ул. Ленина 32/2, г. Кашин, Тверская область, 171640, телефон/факс 2-00-44

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 01/33 Тверская область, г. Кашин, 20 марта 2024 г.
ул. Ленина, д.32/2
(место выдачи предписания)

Мною, Слепневой Мариной Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина по адресу: Тверская область, Кесовогорский муниципальный округ, пгт. Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2, пгт. Кесова Гора, ул. Экспериментальная, д.2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях полы имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинсекцию, а именно: в МБОУ Кесовогорская СОШ (пгт. Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2) в туалете для мальчиков нарушено напольное покрытие (плитка) местами имеются сколы, в холле на первом этаже около туалетов нарушено напольное покрытие (плитка) местами имеются сколы, у входной двери для первого и третьего корпусов нарушено напольное покрытие (плитка) местами отсутствует и имеются сколы, в холле третьего корпуса на плитке имеются сколы, в помещении для холодильников нарушено напольное покрытие (плитка) местами имеются трещины и сколы.
2. В нарушении п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях на стенах и потолках имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих

Владимир Н140
от 25.03.2024

средств, а именно: в МБОУ Кесовогорская СОШ (пгт Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2) в холле 2-го этажа на потолке имеются следы протеканий, отслоения краски, на стенах трещины, в кабинете истории и обществознания №12 на потолке имеются следы протеканий, в кабинете истории и обществознания №18 на стене имеется трещина, в кабинете математики №22 на потолке имеются следы протеканий, на стене около окна имеется трещина, в холле 2-го этажа около кабинета математики №24 на стене около двери имеется трещина, в кабинете биологии №15 на стенах имеются трещины краски, в раздевалке для детей перед спортивным залом на стенах имеются отслоения краски, на потолке следы протеканий, в спортивном зале на стенах имеются отслоения краски большими кусками; в здании ул. Экспериментальной, д.1 в коридоре около столовой на потолке имеется отслоение краски.

3. В нарушение п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи на момент проведения профилактического в здании по ул. Экспериментальной, д.1 в дошкольной группе «Сказка» и «Солнечный лучик» в туалетах унитаза не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.

4. В нарушение п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент профилактического визита в здании по ул. Экспериментальной, д.1 в дошкольной группе «Солнечный лучик» при организации питьевого режима отсутствовали отдельно промаркированные подносы для чистой и использованной посуды, либо промаркированная емкость для одноразовой посуды (стаканчики) и отдельная посуда (стаканчики, кружки) для питья детей.

5. В нарушении п. 161 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по протоколу лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области № 3/1283-1285 от 14.03.2024г, в учебном кабинете №19 (иностранный язык) коэффициент пульсации освещенности составляет 20.6% при ПДУ не более 10, что не соответствует гигиеническим нормативам.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю до 31 июля 2024г

1. Своевременно проводить ремонт полов в помещениях школы, а именно: в МБОУ Кесовогорская СОШ (пгт. Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2) в туалете для мальчиков, в холле на первом этаже около туалетов, у входной двери для первого и третьего корпусов, в холле третьего корпуса, в помещении пищеблока.

2. Своевременно проводить ремонт стен и потолка в помещениях школы, а именно: в МБОУ Кесовогорская СОШ (пгт Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2) в холле 2-го этажа на потолке, в кабинете истории и обществознания №12 на, в кабинете истории и обществознания №18 на стене, в кабинете математики №22 на потолке, на стене около окна, в холле 2-го этажа около кабинета математики №24 на, в кабинете биологии №15 на стенах, в раздевалке для детей перед спортивным залом на стенах и на потолке, в спортивном зале на стенах; в здании по ул. Экспериментальной, д.1 в коридоре около столовой на потолке.

3. Обеспечить в здании по ул. Экспериментальной, д.1 в дошкольной группе «Сказка» и «Солнечный лучик» в туалетах унитаза индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.

4. Обеспечить правильную организацию питьевого режима в здании по ул. Экспериментальной, д.1 в дошкольной группе «Солнечный лучик», обеспечить наличие отдельно промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, либо промаркированной емкости для одноразовой посуды (стаканчики) и отдельную посуду (стаканчики, кружки) для питья детей.

5. Привести в соответствие с гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

реды обитания» показатель пульсации освещенности в учебном кабинете №19 (иностранного языка).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина Тверская область, Кесовогорский м.о, пгт. Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области** по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2
тел./факс 2-00-44/2-00-44

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 02 августа 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

М.В. Слепнева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Тверская область, Кесовогорский м.о., пгт Кесова Гора, ул. Ленинградская
заказным письмом с уведомлением г. 2.

№ 69-03-11/23-444-2024 от 20.03.2024.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КЕСОВОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА А.В. АЛЕЛЮХИНА
КЕСОВОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Ленинградская, д.2, пгт. Кесова Гора,
Кесовогорский муниципальный округ,
Тверская область, 171470
Телефон (48274) 2-13-59 факс (48274) 2-10-60
E-mail: ksosh2007.32@mail.ru
мбоу-кесовогорская-сош.рф
ОКПО 50368171, ОГРН 1026901672170,
ИНН/КПП 6910011541/692601001
№ 153 от 01.08. 2024г.

**В Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Тверской области
в Кашинском городском округе
Тверской области**

Главному специалисту-эксперту
М.В.Слепневой

**Информация
МБОУ Кесовогорская СОШ о выполнении
Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований № 01/33 от 20 марта 2024 года**

Руководство МБОУ Кесовогорская СОШ в ответ на Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 01/33 от 20 марта 2024 года, сообщает, что все нарушения, указанные в предписании устранены, а именно:

1. Напольное покрытие (плитка) в туалете для мальчиков, в холле на первом этаже около туалетов, у входной двери для первого и третьего корпусов, в холле третьего корпуса будет отремонтировано и приведено в соответствие с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в срок до 25 августа 2024 года.
2. В помещении для холодильников все дефекты и повреждения напольного покрытия (плитки) устранены.
3. Все дефекты и повреждения в холле 2-го этажа, кабинете № 12, кабинете № 18, кабинете № 22, в холле 2-го этажа около кабинета № 24, кабинете биологии № 15, в раздевалке для детей перед спортивным залом, в спортивном зале – ул. Ленинградская, д. 2, в здании ул. Экспериментальная, д. 1 в коридоре около столовой устранены.

4. В дошкольные группы «Сказка» и «Солнечные лучики» - ул. Экспериментальная, д. 1 приобретены одноразовые покрытия на сиденье унитаза в количестве 240 штук.

5. В дошкольной группе «Солнечные лучики» все замечания по организации питьевого режима устранены в день профилактического визита.

6. В кабинете № 19 (иностранный язык) в срок до 25.08.2024 года будут установлены светодиодные лампы.

Директор МБОУ Кесовогорская СОШ

О.В. Ляшова

