



ПМ 69250041000117479963 13.03.2025г.

Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе
Тверской области

Ленина ул., д. 32/2, г. Кашин, Тверская область 171640

Телефон: (48234) 2-00-44; телефакс: (48234) 2-00-44;

E-mail: kashin@rpn-tver.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 04 апреля 2025г. № 01/84

Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Слепневой Мариной Викторовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия обязательного профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

(нужное выделить)

на основании решения (уведомления) от «13» марта 2025 г. № 29

учетный номер ПМ 69250041000117479963 в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кесовогорская средняя
общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина
ИНН 6910011541 ОГРН 1026901672170

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п.2.21 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита в личных медицинских книжках сотрудников: Казановой С.В. 1974г.р., (тех служащая) дата выдачи ЛМК 10.10.2014г. отсутствует информация о второй вакцинации против кори (дата первой 17.04.2017г), Морозовой Л.А. 20.09.1973г.р. (повар) дата выдачи ЛМК 04.06.2020г. отсутствует информация о второй вакцинации против кори (дата первой 12.04.2017г) и отсутствует информация о третьей вакцинации против гепатита, Родионовой О.В. 1968г.р. (работник кухни) дата выдачи ЛМК 15.04.2016г отсутствует информация о второй вакцинации против кори (дата первой 10.05.2017г), Ибрагимовой З.М. 16.10.1993г.р. (педагог-психолог) дата выдачи ЛМК 18.08.2021г. отсутствует информация по обследованию на брюшной тиф перед поступлением на работу и на носительство кишечных инфекций, Майоровой Ю.Ю. 1976г.р. (учитель) дата выдачи ЛМК 05.09.2018г отсутствует информация о второй вакцинации против кори (дата первой 19.08.2019г), Морозовой Л.Н. 1975г.р. (учитель) дата выдачи ЛМК 15.04.2016г. отсутствует информация о второй вакцинации против кори (дата первой 10.05.2017г).
2. В нарушении п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в учебных кабинетах образовательного учреждения, а именно: в кабинете ОБЗР, в кабинете второго В класса, в кабинете второго Б класса, в кабинете третьего Б классе, в кабинете четвертого А классе, в кабинете четвертого Б классе, в кабинете третьего А классе, в кабинете третьего В классе (ул. Ленинградская, д.2) и в кабинете первого В классе (ул. Экспериментальная, д.1) учебная мебель (парты и стулья) для детей, с нарушением целостности, имеются сколы и трещины, не допускающие проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
3. В нарушении п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита на втором этаже основного здания (ул. Ленинградская, д.2) в кабинетах истории и общества, физики, математика №24, русского языка и литературы, на втором этаже третьего корпуса в кабинетах английского языка, информатики, в кабинете ОБЗ и в кабинете ИЗО и черчения, на втором этаже второго корпуса в кабинетах второго Б класса, второго А класса, второго В класса, третьего Б класса, третьего В класса, на втором этаже второго корпуса в кабинетах четвертого А класса, четвертого Б класса, третьего А класса, на первом этаже основного корпуса в кабинетах математики, русского языка и литературы №13, биологии, русского языка и литературы № 17 и в кабинете иностранного языка, окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками.
4. В нарушении п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях образовательного учреждения, стены и потолки имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в туалете для девочек на втором этаже основного корпуса (ул. Ленинградская, д.2) возле трубы имеются следы протеканий и вздутие краски, на втором этаже основного корпуса (ул. Ленинградская, д.2) в холле на стенах над окнами и над дверью в кабинет истории и общества имеются трещины, на втором этаже третьего корпуса основного здания (ул. Ленинградская, д.2) в кабинете английского языка возле трубы имеются следы протеканий и вздутие краски, на лестнице третьего этажа основного корпуса (ул. Ленинградская, д.2) на стенах имеются трещины и на потолке местами вываливается руст.
5. В нарушении п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 и п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита горячим водоснабжением не оборудованы (не обеспечены) на первом этаже второго корпуса кабинеты начальных классов, а именно: кабинет второго В класса, кабинет второго А класса, кабинет второго Б класса, кабинет третьего Б класса и кабинет третьего В класса, на втором этаже второго корпуса кабинеты начальных классов, а именно: кабинет четвертого А класса, кабинет четвертого Б класса, кабинет четвертого В класса, кабинет третьего Б класса, кабинет третьего В класса, на втором этаже второго корпуса кабинеты начальных классов, а именно: кабинет четвертого А класса, кабинет четвертого Б класса, кабинет четвертого В класса и кабинет третьего А класса (основное здание ул. Ленинградская, д.2).

6. В нарушении п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на первом этаже второго корпуса туалет для девочек начальной школы, на втором этаже второго корпуса туалет для мальчиков начальной школы (основное здание ул. Ленинградская, д.2) и туалеты для первых классов (1А, 1Б и 1В (ул. Экспериментальная, д.1) не оборудованы (не обеспечены) горячим водоснабжением.

7. В нарушении п.8.1.2. п. 40 приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита на пищеблоке школы (основное здание ул. Ленинградская, д.2) в питание детей используются продукты, которые не допускаются при организации питания детей, а именно: продукт ЙОГУРТ с кусочками ПЕРСИК-МАНГО, «САВУШКИН» массовая доля жира 2%, изготовитель ООО «САВУШКИН ПРОДУКТ», г. Янки Купалы, г. Брест, Республика Беларусь, в количестве 91 пачки.

8. В нарушение п.8.1.2. п. VIII, прил. №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита по предоставленным ведомостям контроля за рационом питания детей в возрасте 7-12 лет имеются отклонения от норм пищевой продукции, включенной в рацион питания детей за период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г., а именно: фрукты (плоды) -35% отклонения от нормы, рыба-филе -49,8% отклонения от нормы, кисломолочные продукты -56,4% отклонения от нормы, ; по предоставленным ведомостям контроля за рационом питания детей в возрасте 12 лет и старше, имеются отклонения от норм пищевой продукции, включенной в рацион питания детей за период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г., а именно: фрукты (плоды) свежие -56,9% отклонения от нормы, рыба-филе -40,7% отклонения от нормы, молоко -66,9% отклонения от нормы, кисломолочные продукты в рационе питания детей отсутствуют, творог -57% отклонения от нормы, яйцо диетическое -63% отклонения от нормы (основное здание ул. Ленинградская, д.2).

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя советского Союза А.В. Алелюхина

Тверская область, Кесовогорский м.о., пгт. Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2, Тверская область, Кесовогорский м.о., пгт. Кесова Гора, ул. Экспериментальная, д.1

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Обеспечить исполнение до 21 июля 2025г. п.1.5, п. 2.4.9, п. 2.5.3, п.2.4.13, п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.1.2. п. VIII, прил. №13 и прил. 6 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. Обеспечить в ЛМК сотрудников образовательного учреждения информацию по обследованию на брюшной тиф перед поступлением на работу и на носительство кишечных инфекций и информацию о вакцинации против кори и гепатита, а именно: Казановой С.В. информацию о второй вакцинации против кори (делается дважды до 55 лет), Морозовой Л.А. информацию о второй вакцинации против кори (делается дважды до 55 лет) и информацию о третьей вакцинации против гепатита (делается трижды до 55 лет), Родионовой О.В. информацию о второй вакцинации против кори (делается дважды до 55 лет), Ибрагимовой З.М. информацию по обследованию на брюшной тиф перед поступлением на работу и на носительство кишечных инфекций, Майоровой Ю.Ю. 1976г.р. информацию о второй вакцинации против кори (делается дважды до 55 лет), Морозовой Л.Н. информацию о второй вакцинации против кори (делается дважды до 55 лет).
2. Обеспечить замену учебной мебели (столы, стулья) в кабинете ОБЗР, в кабинете второго В класса, в кабинете второго Б класса, в кабинете третьего Б классе, в кабинете четвертого А классе, в кабинете четвертого Б классе, в кабинете третьего А классе, в кабинете третьего В классе (ул. Ленинградская, д.2) и в кабинете первого В классе (ул. Экспериментальная, д.1).
3. Оборудовать на втором этаже основного здания (ул. Ленинградская, д.2) в кабинетах истории и общества, физики, математика №24, русского языка и литературы, на втором этаже третьего корпуса в кабинетах английского языка, информатики, в кабинете ОБЗ и в кабинете ИЗО и черчения, на втором этаже второго корпуса в кабинетах второго Б класса, второго А класса, второго В класса, третьего Б класса, третьего В класса, на втором этаже второго корпуса в кабинетах четвертого А класса, четвертого Б класса, третьего А класса, на первом этаже основного корпуса в кабинетах математики, русского языка и литературы №13, биологии, русского языка и литературы № 17 и в кабинете иностранного языка, окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками.
4. Своевременно проводить ремонт в некоторых помещениях образовательного учреждения, а именно: в туалете для девочек на втором этаже основного корпуса (ул. Ленинградская, д.2) возле трубы, на втором этаже основного корпуса (ул. Ленинградская, д.2) в холле на стенах над окнами и над дверью в кабинет истории и общества, на втором этаже третьего корпуса основного здания (ул. Ленинградская, д.2) в кабинете английского языка возле трубы, на лестнице третьего этажа основного корпуса (ул. Ленинградская, д.2) на стенах.
5. Оборудовать горячим водоснабжением на первом этаже второго корпуса кабинеты начальных классов, а именно: кабинет второго В класса, кабинет второго А класса, кабинет второго Б класса, кабинет третьего Б класса и кабинет третьего В класса, на втором этаже второго корпуса кабинеты начальных классов, а именно: кабинет четвертого А класса, кабинет четвертого Б класса, кабинет четвертого В класса, кабинет третьего Б класса, кабинет третьего В класса, на втором этаже второго корпуса кабинеты начальных классов, а именно: кабинет четвертого А класса, кабинет четвертого Б класса, кабинет четвертого В класса и кабинет третьего А класса (основное здание ул. Ленинградская, д.2).
6. Оборудовать (обеспечить) горячим водоснабжением на первом этаже второго корпуса туалет для девочек начальной школы, на втором этаже второго корпуса туалет для мальчиков начальной школы (основное здание ул. Ленинградская, д.2) и туалеты для первых классов (1А, 1Б и 1В (ул. Экспериментальная, д.1).
7. Не допускать в рацион питания детей продукты, которые не допускаются при организации питания детей.
8. Обеспечить соблюдение норм пищевой продукции, включенной в рацион питания детей в возрасте 7-12 лет, а именно: по фруктам (плоды), рыбе-филе, кисломолочным продуктам; по предоставленным ведомостям контроля за рационом питания детей в возрасте 12 лет и старше по фруктам (плоды) свежим, по рыбе-филе, по молоку, кисломолочным продукты ввести в рацион питания детей, по творогу и по яйцам.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фотоматериалы, акты выполненных работ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

 (должность лица, составившего предписание) <i>заместитель</i>	 (подпись)	 (инициалы и фамилия)
---	---	---

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. _____
2. _____

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.